

广东省省级 2023 年度第一季度计算机（通用配置）批量集中采购项目中标品牌及详细配置
(2022 年 12 月 30 日)

配置 A1 中标供应商：广州市长汇计算机科技有限公司（品牌：H3C）

	配置号	A1
1	整机型号	H3C X5-030s 0249
2	显示器型号	H3C M4-245F
3	CPU 型号	i3-12100
4	显卡型号	英特尔锐炬 X ^e 显卡
配置参数详细情况		
序号	项目	报价机型参数
1	显示器尺寸	23.8 寸
2	显示器分辨率	1920*1080
3	显示器屏幕类型	VA
4	CPU 型号	i3-12100
5	CPU 制程	7nm
6	CPU 核心数	4
7	CPU 线程数	8
8	CPU 基频	3.30 GHz
9	CPU 睿频/智能超频	4.30 GHz
10	CPU 三级缓存	12 MB
11	主板芯片组	IntelB660 芯片组
12	内存规格	3200MHz（DDR4）
13	内存容量	16GB 单条
14	内存扩展槽	2 个
15	硬盘容量	1 TB 机械+256G 固态
16	机械硬盘转速	7200RPM
17	独立显卡	英特尔锐炬 X ^e 显卡
18	USB3.0 端口数量（含 Type-C 端口）	6 个
19	主板槽位（含 PCIe, PCI，主板槽位非板卡扩展）	4 个
20	光驱	内置 DVD RW
21	网卡	10/100/1000M 千兆自适应有线网卡
22	电源	300W 高效电源
23	附件（鼠标+标准键盘）	出厂标配
24	操作系统	Windows 10 政府版

配置 A1 中标供应商：广东共云网络科技有限公司（品牌：清华同方）

	配置号	A1
1	整机型号	超越 E500-5195
2	显示器型号	TF2416
3	CPU 型号	AMD Ryzen 5 4600G
4	显卡型号	核芯显卡
配置参数详细情况		
序号	项目	报价机型参数
1	显示器尺寸	23.8 寸
2	显示器分辨率	1920*1080
3	显示器屏幕类型	IPS 广视角屏幕（硬屏）
4	CPU 型号	AMD Ryzen 5 4600G
5	CPU 制程	7nm
6	CPU 核心数	6 核
7	CPU 线程数	12 线程
8	CPU 基频	3.70GHz
9	CPU 睿频/智能超频	4.20GHz
10	CPU 三级缓存	8MB
11	主板芯片组	AMD B550
12	内存规格	3200MHz（DDR4）
13	内存容量	16GB
14	内存扩展槽	留有空闲内存插槽
15	硬盘容量	1TB 机械硬盘+256G SSD 硬盘
16	机械硬盘转速	7200RPM
17	独立显卡	核芯显卡
18	USB3.0 含 Type-C 端口数量 （主板端口非板卡拓展）	6 个 USB3.0 端口数量
19	光驱	内置 DVD-RW
20	网卡	10/100/1000M
21	电源	350W
22	附件（鼠标+标准键盘）	原厂标配鼠标+标准键盘
23	操作系统	预装 Windows10 神州网信 政府版 OEM

配置 A1 中标供应商：广州佳同信息科技有限公司（品牌：联想）

	配置号	A1
1	整机型号	启天 M540-B024
2	显示器型号	TE24-20
3	CPU 型号	Ryzen 3 5300G
4	显卡型号	集成显卡 Radeon™ Graphics
配置参数详细情况		
序号	项目	报价机型参数
1	显示器尺寸	23.8 英寸
2	显示器分辨率	1920*1080
3	显示器屏幕类型	IPS(硬屏)
4	CPU 型号	Ryzen 3 5300G
5	CPU 制程	7nm
6	CPU 核心数	4
7	CPU 线程数	8
8	CPU 基频	4.0GHz
9	CPU 睿频/智能超频	4.2GHz
10	CPU 三级缓存	8MB
11	主板芯片组	AMD 芯片组 Pro565
12	内存规格	3200MHz
13	内存容量	16GB
14	内存扩展槽	1 个
15	硬盘容量	1256G(1TB HD +256GB SSD)
16	机械硬盘转速	7200RPM
17	独立显卡	集成显卡 Radeon™ Graphics
18	USB3.0 端口数量（含 Type-C 端口）	8
19	主板槽位（含 PCIe, PCI, 主板槽位非板卡扩展）	4
20	光驱	内置 DVD-RW
21	网卡	集成网卡 10/100/1000M
22	电源	310W
23	附件（鼠标+标准键盘）	原厂标配(鼠标+标准键盘)
24	操作系统	Windows10 神州网信政府版

配置 A2 中标供应商：广东共云网络科技有限公司（品牌：清华同方）

	配置号	A2
1	整机型号	超越 E500-56688
2	显示器型号	TF2416
3	CPU 型号	AMD Ryzen 5 5600G
4	显卡型号	核芯显卡
配置参数详细情况		
序号	项目	报价机型参数
1	显示器尺寸	23.8 寸
2	显示器分辨率	1920*1080
3	显示器屏幕类型	IPS 广视角屏幕（硬屏）
4	CPU 型号	AMD Ryzen 5 5600G
5	CPU 制程	7nm
6	CPU 核心数	6 核
7	CPU 线程数	12 线程
8	CPU 基频	3.90GHz
9	CPU 睿频/智能超频	4.40GHz
10	CPU 三级缓存	16MB
11	主板芯片组	AMD B550
12	内存规格	3200MHz（DDR4）
13	内存容量	16GB
14	内存扩展槽	留有空闲内存插槽
15	硬盘容量	1TB 机械硬盘+512G SSD 硬盘
16	机械硬盘转速	7200RPM
17	独立显卡	核芯显卡
18	USB3.0 含 Type-C 端口数量 （主板端口+板卡拓展）	6 个 USB3.0 端口数量
19	光驱	内置 DVD-RW
20	网卡	10/100/1000M
21	电源	350W
22	附件（鼠标+标准键盘）	原厂标配鼠标+标准键盘
23	操作系统	预装 Windows10 神州网信 政府版 OEM

配置 A2 中标供应商：广州市长汇计算机科技有限公司（品牌：H3C）

	配置号	A2
1	整机型号	H3C X5-030s 0618
2	显示器型号	H3C M4-245F
3	CPU 型号	i5-12500
4	显卡型号	英特尔锐炬 X°显卡
配置参数详细情况		
序号	项目	报价机型参数
1	显示器尺寸	23.8 寸
2	显示器分辨率	1920*1080
3	显示器屏幕类型	VA
4	CPU 型号	i5-12500
5	CPU 制程	7nm
6	CPU 核心数	6
7	CPU 线程数	12
8	CPU 基频	3.0 GHZ
9	CPU 睿频/智能超频	4.6 GHZ
10	CPU 三级缓存	18MB
11	主板芯片组	Intel B660 芯片组
12	内存规格	3200MHz（DDR4）
13	内存容量	16GB 单条
14	内存扩展槽	2 个
15	硬盘容量	1TB 机械+512G 固态
16	机械硬盘转速	7200RPM
17	独立显卡	英特尔锐炬 X°显卡
18	USB3.0 端口数量（含 Type-C 端口）	6 个
19	主板槽位（含 PCIe, PCI，主板槽位非板卡扩展）	4 个
20	光驱	内置 DVD RW
21	网卡	10/100/1000M 千兆自适应有线网卡
22	电源	300W 高效电源
23	附件（鼠标+标准键盘）	出厂标配
24	操作系统	Windows 10 政府版

配置 A2 中标供应商：广州市新力科技发展有限公司（品牌：HP）

	配置号	A2
1	整机型号	HP 285 Pro G8 Microtower PC-Y903620005A
2	显示器型号	HP M2456
3	CPU 型号	AMD Ryzen5 5600G
4	显卡型号	核芯显卡（集成）
配置参数详细情况		
序号	项目	报价机型参数
1	显示器尺寸	23.8 寸
2	显示器分辨率	1920*1080
3	显示器屏幕类型	IPS 广视角屏幕（硬屏）
4	CPU 型号	AMD Ryzen5 5600G
5	CPU 制程	7nm
6	CPU 核心数	6 核心
7	CPU 线程数	12 线程
8	CPU 基频	3.9GHz
9	CPU 睿频/智能超频	4.4GHz
10	CPU 三级缓存	16MB
11	主板芯片组	AMD 芯片组 Pro565
12	内存规格	3200MHz（DDR4）
13	内存容量	16GB
14	内存扩展槽	留有空闲内存插槽
15	硬盘容量	512GB M.2 PCIe 固态硬盘+1TB 7200 转 机械硬盘
16	机械硬盘转速	7200 转
17	独立显卡	核芯显卡
18	USB3.0 端口数量（含 Type-C 端口）	6 个
19	主板槽位（含 PCIe, PCI, 主板槽位非板卡扩展）	5 个
20	光驱	内置 DVD-RW
21	网卡	10/100/1000M 以太网
22	电源	310W
23	附件（鼠标+标准键盘）	原厂标配鼠标+标准键盘
24	操作系统	Windows 10 政府版

配置 B1 中标供应商：广州市长汇计算机科技有限公司（品牌：H3C）

	配置号	B1
1	整机型号	H3C Z6-410 0024
2	CPU 型号	i5-1135G7
3	显卡型号	英特尔锐炬 Xe 显卡
配置参数详细情况		
序号	项目	报价机型参数
1	显示器尺寸	14 寸
2	屏幕类型	IPS
3	屏幕分辨率	1920*1080
4	CPU 型号	i5-1135G7
5	CPU 制程工艺	10nm
6	CPU 核心数	4
7	CPU 线程数	8
8	CPU 基频	2.4GHZ
9	CPU 睿频/智能超频	4.2GHZ
10	CPU 三级缓存	8MB
11	内存类型	3200MHz（DDR4）
12	内存容量	16 GB
13	显卡类型	英特尔锐炬 Xe 显卡
14	视频输出端口	HDMI
15	内置硬盘总容量	1TB
16	固态硬盘规格	M.2
17	机械硬盘性能	无机械硬盘
18	USB3.0 端口数量（含 Type-C 端口）	2 个
19	光驱	外置 DVD RW
20	网卡	10/100/1000M 千兆自适应有线网卡
21	无线设备	WI-FI 英特尔无线网卡
22	内置摄像头	720P 高清摄像头
23	附件	电源适配器+电脑包+鼠标
24	防水设计	防泼溅键盘
25	系统恢复	满足
26	标配电池容量	3 芯 50Whr
27	电池质保期	3 年
28	整机重量（含标配电池，不含适配器）	1.38KG
29	操作系统	Windows 10 政府版

配置 B1 中标供应商：广州电科信息科技有限公司（品牌：华硕）

	配置号	B1
1	整机型号	P3350CEA1135D16I2
2	CPU 型号	Intel Core i5-1135G7
3	显卡型号	集成显卡
配置参数详细情况		
序号	项目	
1	显示器尺寸	13.3 英寸
2	屏幕类型	OLED 广视角屏幕（硬屏）
3	屏幕分辨率	1920*1080
4	CPU 型号	Intel Core i5-1135G7
5	CPU 制程工艺	10nm
6	CPU 核心数	4 核
7	CPU 线程数	8 线程
8	CPU 基频	2.4GHz
9	CPU 睿频/智能超频	4.2GHz
10	CPU 三级缓存	8MB
11	内存类型	DDR4
12	内存容量	16GB
13	显卡类型	集成显卡
14	视频输出端口	HDMI
15	内置硬盘总容量	1TB 固态
16	固态硬盘规格	PCI-E NVMe
17	机械硬盘性能	无
18	USB3.0 端口数量（含 Type-C 端口）	3 个（含 Type-C 端口）
19	光驱	外置 DVD RW
20	网卡	10/100/1000 以太网
21	无线设备	802.11ac 无线适配器，蓝牙 5.0
22	内置摄像头	内置 720P 摄像头
23	附件	原厂电脑包+鼠标
24	防水设计	具备防泼溅
25	系统恢复	具备一键恢复功能
26	标配电池容量	66Wh
27	电池质保期	3 年
28	整机重量（含标配电池，不含适配器）	1.17KG
29	操作系统	Windows10 神州网信政府版

配置 B1 中标供应商：广东应时信息科技有限公司（品牌：紫光）

	配置号	B1
1	整机型号	紫光 Unis 14B 0027
2	CPU 型号	Intel Core i5-1135G7
3	显卡型号	Intel 锐炬® Xe 显卡
配置参数详细情况		
序号	项目	报价机型参数
1	显示器尺寸	14 英寸
2	屏幕类型	IPS
3	屏幕分辨率	1920*1080
4	CPU 型号	Intel Core i5-1135G7
5	CPU 制程工艺	10nm
6	CPU 核心数	4 核
7	CPU 线程数	8 线程
8	CPU 基频	2.4GHz
9	CPU 睿频/智能超频	4.2GHz
10	CPU 三级缓存	8MB
11	内存类型	DDR4 3200MHz
12	内存容量	16GB
13	显卡类型	集成显卡-Intel 锐炬® Xe 显卡
14	视频输出端口	1 个 HDMI 视频输出端口
15	内置硬盘总容量	512GB
16	固态硬盘规格	M.2 PCIeNVMe
17	机械硬盘性能	无
18	USB3.0 端口数量（含 Type-C 端口）	3 个
19	光驱	外置 DVD 刻录光驱
20	网卡	Realtek RTL8111H 芯片 千兆以太网卡
21	无线设备	Intel Wireless-AC 9462 (1X1) +蓝牙 5.1 组合 M.2 无线网卡
22	内置摄像头	内置高清网络摄像头
23	附件	原厂电脑包+鼠标
24	防水设计	防泼溅键盘
25	系统恢复	一键系统恢复
26	标配电池容量	70Wh
27	电池质保期	3 年
28	整机重量（含标配电池，不含适配器）	1.56KG
29	操作系统	Windows10 神州网信政府版